

К изучению рукокрылых Черниговской области Украины

Павел Шешурак, Борис Кедров

Нежинский педагогический институт им. Николая Гоголя

Sheshurak P., Kedrov B. To bat investigation in the Chernigiv Oblast of Ukraine.

Рукокрылые одна из наименее изученных групп млекопитающих Черниговской области. В основу данного сообщения положены все известные нам литературные источники относительно рукокрылых Черниговщины, а также результаты обработки небольшой коллекции Зоологического музея Нежинского пединститута.

Для Черниговской области достоверно отмечаются 7 видов рукокрылых, обитание ещё 3 видов на её территории требует подтверждения. 3 вида, обитание которых отмечено на сопредельных территориях, могут быть найдены и на Черниговщине. Ниже приводится аннотированный список рукокрылых (Mammalia: Chiroptera), известных для территории области или находка которых на её территории вполне вероятна. На территории области рукокрылые представлены только видами семейства (и подсемейства) Vespertilionidae Gray, 1821.

— *Myotis mystacinus* (Kuhl, 1819)

Известна из Полтавской области (Абеленцев, Попов, 1956). Вполне возможны находки в юго-западных районах Черниговщины

— *Myotis dasycneme* (Boie, 1825)

Известна из Полтавской и Киевской областей (Абеленцев, Попов, 1956), в Красной книге Украины (1994) отмечена на границе Киевской и Черниговской областей. Вполне возможны находки в юго-западных районах Черниговщины

1. *Myotis daubentonii* (Kuhl, 1819)¹

Абеленцев, Попов, 1956: 322.

Выявлен в г. Остёр (Абеленцев, Попов, 1956). Без сомнения, на Черниговщине распространён более широко.

2. *Plecotus auritus* (Linnaeus, 1758)

Веліканов, 1930: 27; Шарлемань, 1936: 15 (*P. a. auritus* L.); Абеленцев, Попов, 1956: 357 (*P. a. auritus* L.).

Указывался для Нежинского р-на Черниговской области (Веліканов, 1930, Шарлемань, 1936, Абеленцев, Попов, 1956). В фондах Зоологического музея НГПИ имеется 1 экземпляр из г. Нежин, пойманный И.В. Марисовой 7.IV.1965 г. на чердаке учебного корпуса пединститута.

— *Barbastella barbastellus* (Schreber, 1774)

Указан для Киевской области (Абеленцев, Попов, 1956). Для территории Черниговской области указан в сводке Природно-заповідний фонд Чернігівщини (1990: 61 (! Широповук звичайний)), но это указание требует подтверждения

3. *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1775)

Веліканов, 1930: 27; Шарлемань, 1936: 14 (*P. p. pipistrellus* Schreb.); Абеленцев, Попов, 1956: 402 (*P. p. pipistrellus* Schreb.); Сокур, 1960: 53

Указывался для Нежинского (Шарлемань, 1936), Куликовского (Веліканов, 1930; Абеленцев, Попов, 1956) и Козелецкого р-нов (Абеленцев, Попов, 1956) Черниговской области. В фондах зоологического музея НГПИ имеется 1 самка из окр. с. Загребельная Слобода Щорского района, пойманная 14.VII.1994 г. П.Н.Шешураком. Особь была отловлена вблизи

¹ Пронумерованы виды, обитание которых на территории Черниговщины подтверждено коллекционными материалами или литературными источниками не вызывающими сомнения

финского домика, за деревянной обшивкой которого находилась колония численностью не менее 20 экземпляров.

4. *Pipistrellus nathusii* (Keyserling et Blasius, 1839)

Абеленцев, Попов, 1956: 412; Сокур, 1960: 54.

Выявлен в Нежинском и Прилуцком р-нах Черниговской области (Абеленцев, Попов, 1956). Без сомнения, на Черниговщине распространен более широко.

— *Nyctalus leisleri* (Kuhl, 1819)

Прир.-заповід. фонд Чернігівщини, 1990: 61; Червона книга України, 1994: 384.

Указан для Полтавской и Киевской областей (Абеленцев, Попов, 1956). В Красной книге Украины (1994) отмечен на границе Киевской и Черниговской обл. Для территории Черниговщины указан в сводке "Природно-заповідний фонд Чернігівщини" (1990), однако это указание требует подтверждения. Возможны находки в юго-западных р-нах области.

5. *Nyctalus noctula* (Schreber, 1775)

Огнев, 1928: 510 (*Nyctalus noctula princeps* Ognev); Веліканов, 1930: 27 (! *Ayctalus noctula princeps* Ognev); Шарлемань, 1936: 15 (*N. n. princeps* Ogn.); Корнєев, 1952: 66 (*N. noctula* Schreb); Абеленцев, Попов, 1956: 359.

Указывался для Нежинского (Шарлемань, 1936, Абеленцев, Попов, 1956), Ичнянского (Веліканов, 1930, Абеленцев, Попов, 1956), Носовского, Городнянского, Репкинского, Черниговского и Козелецкого р-нов (Абеленцев, Попов, 1956) Черниговской области. В фондах зоологического музея НГПИ имеется 1 самец из г. Нежин, пойманный 3.XI.1997 Б. Кедровым в коридоре НГПИ. По нашим данным, это наиболее поздняя встреча активно летающей особи указанного вида на севере Украины. Однако, мы не исключаем возможности того, что имеющаяся в нашем распоряжении особь имела намерение остаться на зимовку и была поймана во время поиска "укромного" места, поскольку еще В. Великанов (1930) отмечал, что особи данного вида зимуют на территории Черниговской области. Есть также сведения о зимовке этого вида в дуплах старых дубов и осин в парке

"Александрия" г. Белая Церковь Киевской области (Абеленцев, Попов, 1956). Имеются также 2 самки, пойманные в г. Нежин: первая (10.IV.1998 г., Б. Кедров) отловлена в аудитории нового учебного корпуса НГПИ, вторая (11.V.1998 г., Б. Кедров) – в промежутке между оконных рам вестибюля, где находилась вместе с 10 самцами *Eptesicus serotinus*. В место отлова смешанная стая проникла через отверстие (80 x 20 см) в наружной оконной раме, образовавшееся в результате опускания верхней части оконного стекла, состоящего из двух половинок.

— *Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780)

Известен из Киевской обл. (Абеленцев, Попов, 1956). Не исключена возможность находки в юго-западных районах Черниговщины

6. *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774)

Веліканов, 1930: 27 (*E. s. serotinus* Schreb.); Шарлемань, 1936: 15; Абеленцев, Попов, 1956: 436 (*E. s. serotinus* Schreb.); Корнєев, 1952: 70 (*Vesperilio serotinus* Schreb); Корнєев, 1965: 77.

Указывался для Нежинского (Веліканов, 1930, Шарлемань, 1936, Абеленцев, Попов, 1956), Городнянского, Репкинского и Козелецкого р-нов (Абеленцев, Попов, 1956) Черниговской области. В фондах зоологического музея НГПИ имеется 17 самцов и 4 самки пойманных в г. Нежин в корпусе НГПИ. 1 самец, 23.III.1998 г., пойман Б. Кедровым в коридоре 1-го этажа нового учебного корпуса НГПИ; 10 экз., самцы, 11.V.1998 г., пойманы П. Шешураком и Б. Кедровым в промежутке между рам одного из окон вестибюля нового учебного корпуса НГПИ вместе с 1 самкой *Nyctalus noctula*; 1 самец, 18.V.1998, там же, пойман Б. Кедровым; 5 самцов и 4 самки, 26.VII.1998, там же, отловлены Б. Кедровым.

— *Eptesicus nilsoni* Keyserling et Blasius, 1839

Известен из Полтавской области (Абеленцев, Попов, 1956). Не исключена возможность находки в юго-западных районах Черниговщины

7. *Vesperilio murinus* Linnaeus, 1758

Веліканов 1930: 27; Шарлемань 1936: 15 (*V. m. murinus* L.); Абеленцев Попов, 1956: 430.

Выявлен в г. Нежине (Веліканов, 1930, Шарлемань, 1936, Абеленцев, Попов, 1956). Без сомнения, на Черниговщине распространён более широко в центральных и южных районах.

•••••••

1. Абеленцев В. І., Попов Б. М. Ряд рукокрилі або кажани – Chiroptera // Ссавці – Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. – С. 229–446. – Фауна України Т. 1, Вип. 1).
2. Веліканов В. Замітка про кажанів Ніженською крути // Укр. мисливецьта рибалка – 1930. – № 11–12. – С. 27–29.
3. Корнєев О. П. Визначник звірів УРСР. – Київ: Рад. школа, 1952. – С. 1–216.
4. Корнєев О. П. Визначник звірів УРСР. – Київ: Рад. школа, 1965. – С. 1–236.
5. Огнєв С. І. Звери восточної Європи і східної Азії. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. – С. 1–632.
6. Природно-заповідний фонд Чернігівщини Реєстр-довідник – Чернігів. Облполіграфвидав 1990. – С. 1–71.
7. Соцур І. Т. Ссавці фауни України та їх господарськезначення – Київ: Рад. шк., 1960. – С. 1–211.
8. Червона книга України. Тваринний світ. – Київ, Укр. енцикл., 1994. – С. 1–464.
9. Шарлемань М. Матеріали до фауни звірів та птахів Чернігівської області. – Київ, Вид-во Укр. Акад. наук, 1936. – С. 1–117.